

NINZ ajtók alkatrész árlistája

Érvénybe lép: 2020.07.13.

Minden korábbi árlista érvényét veszti

PÁNTOK

Cikkszám	Megnevezés	Kiszere- lési mennyiség	Kiszere- lési egység	Egységár (Ft)	Súly
----------	------------	-------------------------------	----------------------------	---------------	------

UNIVER pántok

UNIVER görgős pánt




1	C4212001.001	GÖRGŐS pántolás komplett, Univer ajtóhoz, horganyzott	1	db	4 570	0,751 kg
---	--------------	---	---	----	-------	----------



2	C4102003.001	Csapágy normál pánthoz, Proget, Univer	1	db	1 710	0,055 kg
---	--------------	--	---	----	-------	----------



3	C4212013.001	Hernyó csavar normál pánthoz, Proget, Univer	1	db	170	0,002 kg
---	--------------	--	---	----	-----	----------



4	C4212011.001	Csapágy tálca normál pánthoz, Proget, Univer	1	db	340	0,019 kg
---	--------------	--	---	----	-----	----------

UNIVER rugós pánt



5	C4212001.002	RUGÓS pántolás komplett, Univer ajtóhoz, horganyzott	1	db	5 140	0,829 kg
---	--------------	--	---	----	-------	----------



6	C4102005.001	Rugós pánt stift, Proget, Univer	1	db	3 430	0,209 kg
---	--------------	----------------------------------	---	----	-------	----------



7	C4212014.001	Feszítő stift rugós pánthoz, Proget, Univer	1	db	290	0,001 kg
---	--------------	---	---	----	-----	----------

PROGET pántok

PROGET görgős pánt



8	C4212001.003	GÖRGŐS pántolás komplett, Proget ajtóhoz, horganyzott	1	db	4 570	0,829 kg
---	--------------	---	---	----	-------	----------



9	C4102003.001	Csapágy normál pánthoz, Proget, Univer	1	db	1 710	0,055 kg
---	--------------	--	---	----	-------	----------



10	C4212013.001	Hernyó csavar normál pánthoz, Proget, Univer	1	db	170	0,002 kg
----	--------------	--	---	----	-----	----------



11	C4212011.001	Csapágy tálca normál pánthoz, Proget, Univer	1	db	340	0,019 kg
----	--------------	--	---	----	-----	----------

PROGET rugós pánt



12	C4212001.004	RUGÓS pántolás komplett, Proget ajtóhoz, horganyzott	1	db	5 140	0,903 kg
----	--------------	--	---	----	-------	----------




13	C4102005.001	Rugós pánt stift, Proget, Univer	1	db	3 430	0,209 kg
----	--------------	----------------------------------	---	----	-------	----------



14	C4212014.001	Feszítő stift rugós pánthoz, Proget, Univer	1	db	290	0,001 kg
----	--------------	---	---	----	-----	----------

REVER pántok



15	C4212001.005	Pántolás komplett, Rever ajtóhoz, horganyzott	1	db	2 280	0,256 kg
----	--------------	---	---	----	-------	----------




16	C4212016.001	Pánt stift Rever pánthoz	1	db	400	0,080 kg
----	--------------	--------------------------	---	----	-----	----------



17	C4212017.001	Stift rögzítő gyűrű (Rever, 10 db)	10	db	2 860	0,001 kg
----	--------------	------------------------------------	----	----	-------	----------

KILINCS STIFTEK - FIX ÉS AUTOMATA KÜSZÖBÖK

Cikkszám	Megnevezés	Kiszerezési mennyiség	Kiszerezési egység	Egységár (Ft)	Súly
Kilincs stifttek					
18	C3105034.001 Klincs stift 9 x 9 x 125 mm M1 (összes típus) , M1.2 (összes típus) , M11 , M20 kilincsekhez	1	db	1 710	0,077 kg
19	C3105051.001 Kilincs stift 8 x 8 x 85 mm M20 kilincshez	1	db	1 710	0,040 kg
20	C3105003.001 Kilincs stift osztott pánikzárhoz 9 x 9 x (55+55) mm M3 , M3X kilincshez	1	db	2 280	0,060 kg



Fix küszöbsín Proget ajtóhoz (alumínium)

Padlóra rögzítendő, komplett, EPDM ütköző gumiprofillal

21	C4207012.002 Fix küszöb egyszárnyú ajtóhoz (1340mm-ig)	1	db	19 990	0,50 kg
22	C4207012.003 Fix küszöb kétszárnyú ajtóhoz (2000mm-ig)	1	db	28 560	0,74 kg
23	C4207012.004 Fix küszöb kétszárnyú ajtóhoz (2660 mm-ig)	1	db	35 410	0,98 kg





Automata küszöbök (alumínium)

Automata küszöbök

Automata küszöbök Univer, Rever egyszárnyú ajtókra, illetve kétszárnyú kiviteleknel a nyílászárnyra, valamint a Proget ajtók esetében egyszárnyú, illetve kétszárnyú kivitelekre (ezesetben mindkét szárnyra)


24	C2406003.042 Automata küszöb, 480 mm	1	db	17 140	0,265 Kg
25	C2406003.006 Automata küszöb, 630 mm	1	db	17 710	0,324 Kg
26	C2406003.043 Automata küszöb, 780 mm	1	db	17 710	0,402 Kg
27	C2406003.003 Automata küszöb, 930 mm	1	db	18 280	0,464 Kg
28	C2406003.044 Automata küszöb, 1080 mm	1	db	18 850	0,536 Kg
29	C2406003.009 Automata küszöb, 1230 mm	1	db	18 850	0,598 Kg
30	C2406003.005 Automata küszöb, 1330 mm	1	db	18 850	0,644 Kg



Automata küszöbök alátét lemezzel (tartalmaz egy 30x4 mm-es profilú alumínium alátét lemezt)

Automata küszöbök Univer és Rever kétszárnyú kivitelű ajtóinak állószárnyára



31	C2406005.042 Automata küszöb alátét lemezzel, 480 mm	1	db	18 850	0,405 Kg
32	C2406005.003 Automata küszöb alátét lemezzel, 630 mm	1	db	19 420	0,464 Kg
33	C2406005.043 Automata küszöb alátét lemezzel, 780 mm	1	db	19 420	0,542 Kg
34	C2406005.006 Automata küszöb alátét lemezzel, 930 mm	1	db	19 990	0,604 Kg
35	C2406005.044 Automata küszöb alátét lemezzel, 1080 mm	1	db	20 560	0,676 Kg



A küszöbök kiválasztásához használható segédlet külön lapon található!

Pánik szettek

Cikkszám	Megnevezés	Kiszerezési mennyiség	Kiszerezési egység	Egységár (Ft)	Súly
Pánik szettek, kilincsszerkezettel, vagy pánikrúddal, pánikzárral, cylinder betéttel					
36	C4203201.001 Pánik szett Univer/Proget ajtóhoz (60 mm) zár, fekete műa. kilincs, osztott stift, cylinder, M3	1	db	19 880	2,010 kg
37	C4204301.001 Pánikrúd szett pánikzárral, EXUS, félkilincs, cylinder, rászegzős, egysz. ajtóra (60 mm)	1	db	42 270	3,470 kg




ZÁRAK

Cikkszám	Megnevezés	Kiszereleési mennyiség	Kiszereleési egység	Egységár (Ft)	Súly
Zárak					
	38 C3201001.001 PZ zár Univer tűzgátló és Proget tűzgátló/Multi ajtóhoz	1	db	4 570	0,836 kg
	39 C3201001.032 PZ zár Rever és Univer Multi ajtóhoz	1	db	4 570	0,850 kg
	40 C3201001.023 Zár állószárnyba Univer tűzgátló és Proget tűzgátló/Multi ajtóhoz	1	db	10 280	0,872 kg
	41 C3201001.007 Zár állószárnyba Rever és Univer Multi ajtóhoz	1	db	5 710	0,220 kg
	42 C3201001.016 Pánikzár Univer és Proget ajtóba pánikrúdhoz vagy M3 kilincshez	1	db	9 140	0,887 kg
	43 C3201001.024 Pánikzár állószárnyba Univer tűzgátló és Proget tűzgátló/Multi ajtóhoz	1	db	12 570	0,926 kg
	44 C3201001.008 Pánikzár állószárnyba Rever és Univer Multi ajtóhoz	1	db	12 570	0,798 kg
Hárompontos zárok					
	45 C3201001.015 PZ zár hárompontos zárashoz Rever és Univer Multi ajtóhoz	1	db	9 140	0,827 kg
	46 C3201001.017 PZ zár hárompontos zárashoz Proget ajtóhoz	1	db	11 420	0,900 kg
	47 C3201001.018 Pánikzár hárompontos zárashoz Proget ajtóba	1	db	11 420	0,900 kg
	48 C4201010.001 Kiegészítő zár hárompontos zárhoz, Proget ajtóhoz (1 pár)	1	db	10 280	0,560 kg
Speciális zárok					
	49 C3201001.051 "Húzott oldali" pánikzár jobb/bal (pántoldalról működik a pánik funkció)	1	db	26 050	0,912 kg
	50 C3201001.009 WC zárttest Rever ajtóba, JOBB	1	db	9 140	0,820 kg
	51 C3201001.010 WC zárttest Rever ajtóba, BAL	1	db	9 140	0,820 kg
Zár átalakító					
	52 C3103008.001 PZ/BB zár átalakító szett	1	db	1 710	0,040 kg

KILINCSEK, CILINDEREK ÉS ALKATRÉSZEIK

Cikkszám	Megnevezés	Kiszereleési mennyiség	Kiszereleési egység	Egységár (Ft)	Súly
FEKETE MŰANYAG KILINCSEK					
Kilincsek Rever ajtóhoz (acél mag nélkül)					
	53 C3101003.004 Műanyag kilincsgarnitúra Rever ajtóhoz (egyszárnyú, M1R, fekete)	1	db	3 430	0,346 kg
	54 C3101003.002 Műanyag kilincsgarnitúra Rever ajtóhoz (kétszárnyú, M1.2R, fekete)	1	db	4 000	0,382 kg
Kilincsek Univer ajtóhoz (BB/PZ, acél maggal)					
	55 C3101001.001 Műanyag kilincsgarnitúra Univer/Proget ajtóhoz (egyszárnyú, M1, fekete)	1	db	5 710	0,770 kg
	56 C3101004.001 Műanyag kilincsgarnitúra Univer ajtóhoz (kétszárnyú, M1.2U, fekete)	1	db	6 280	0,812 kg
Kilincsek Proget ajtóhoz (BB/PZ, acél maggal)					
	57 C3101001.001 Műanyag kilincsgarnitúra Univer/Proget ajtóhoz (egyszárnyú, M1, fekete)	1	db	5 710	0,770 kg
	58 C3101001.005 Műanyag kilincsgarnitúra Proget ajtóhoz (kétszárnyú, M1.2, fekete)	1	db	6 280	0,802 kg
Gomb-kilincs garnitúra Univer és Proget ajtóhoz (acél maggal)					
	59 C3101001.012 Műanyag GOMB-kilincsgarnitúra Univer/Proget ajtóhoz (M2, fekete)	1	db	8 000	0,675 kg
Kilincsek PÁNIKZÁRHOZ (acél maggal)					
	60 C3101001.009 Pánik kilincs, osztott stiftes, kilincs-kilincs kivitel, Univer és Proget ajtóba (M3, fekete)	1	db	7 430	0,744 kg
	61 C4203101.021 Pánik kilincs állószárnyhoz, cylinderlyuk nélkül, Univer és Proget ajtóhoz, (M14, fekete)	1	db	15 990	0,760 kg



Univer és Proget ajtókra

62	C3101017.001	Rozsdamentes kilincsgarnitúra tűzgátló ajtóhoz, PZ 72, rövid cimkés, hajlított, U alak (M1X)	1	db	19 420	0,756 kg
63	C3101017.002	Rozsdamentes gomb-kilincs garnitúra tűzgátló ajtóhoz, PZ 72, rövidcim, hajlított, U alak (M2X)	1	db	23 990	0,680 kg
64	C4203201.004	Rozsdamentes kilincsgarnitúra pánikzárhoz, osztott stift, PZ 72, rövid cím, U alak (M3X)	1	db	27 990	2,020 kg

PADLÓ ÜTKÖZŐK




65	C3105019.001	Állószárny alsó műanyag ütköző, Univer ajtóhoz, padlóra	1	db	2 280	0,042 kg
66	C3105020.001	Állószárny alsó műanyag ütköző, Rever ajtóhoz, padlóra	1	db	2 280	0,036 kg
67	C2401001.001	Állószárny alsó műanyag ütköző, Proget ajtóhoz, padlóra	1	db	2 280	0,044 kg

TÖMÍTÉSEK

Cikkszám	Megnevezés	Kiszerezési mennyiség	Kiszerezési egység	Egységár (Ft)	Súly
----------	------------	-----------------------	--------------------	---------------	------

Tűzgátló tömítő szalag



68	C4212044.002	Tűzgátló tömítő szalag tekercsben, 14 x 2,0 mm (1 m)	1	m	1 430	0,034 kg
69	C4212045.002	Tűzgátló tömítő szalag tekercsben, 17 x 1,5 mm (1 m)	1	m	1 960	0,032 kg
70	C4212046.002	Tűzgátló tömítő szalag tekercsben, 24 x 1,5 mm (1 m)	1	m	2 450	0,050 kg
71	C4212047.002	Tűzgátló tömítő szalag tekercsben, 34 x 1,8 mm (1 m)	1	m	3 340	0,083 kg
72	C4212048.002	Tűzgátló tömítő szalag tekercsben, 45 x 1,5 mm (1 m)	1	m	4 180	0,070 kg
73	C4212049.002	Tűzgátló tömítő szalag tekercsben, 50 x 1,5 mm (1 m)	1	m	4 180	0,091 kg

Tűzgátló tömítő szalagok alkalmazása a különböző ajtó típusokhoz:

Cikkszám:

Ajtó típus	Leírás	Méret	Cikkszám
UNIVER	Tok El2 30, REI 60	14 x 2,0 mm	C4212044.002
	Tok El2 60, El2 90, REI 120	24 x 1,5 mm	C4212046.002
	Szárny El2 90, REI 120 (szárny szélesség ≤ 1140mm)	17 x 1,5 mm	C4212045.002
	Szárny REI 120 (szárny szélesség > 1140mm)	24 x 1,5 mm	C4212046.002
	Nyílószárny (kétszárnyú ajtónál) El2 90, REI 120	50 x 1,5 mm	C4212049.002
	Állószárny (kétszárnyú ajtónál) El2 60, REI 60	34 x 1,8 mm	C4212047.002
	Állószárny (kétszárnyú ajtónál) El2 90, REI 120	45 x 1,5 mm	C4212048.002
PROGET	Szárny El2 60, El2 90, El2 120, REI 60, REI 120	34 x 1,8 mm	C4212047.002
	Tok El2 60, El2 90, El2 120, REI 60, REI 120	34 x 1,8 mm	C4212047.002
	Állószárny (kétszárnyú ajtónál) El2 60, El2 90, REI 60, REI 120	50 x 1,5 mm	C4212049.002

Gumitömítések (ajtó tokokba)

Gumitömítések Univer El2 30, El2 60 és El2 90 ajtókhöz



74	C2403023.001	Gumitömítés Univer ajtóhoz, tekercsben (EI, FF/CR, 1 m)	1	m	520	0,072 kg
75	C2403025.001	Gumitömítés Univer egyszárnyú ajtóhoz (EI, FF/CR, 7 m)	1	db	3 700	0,532 kg
76	C2403025.002	Gumitömítés Univer kétszárnyú ajtóhoz (EI, FF/CR, 8,3 m, + a két szárny közé is)	1	db	9 400	0,960 kg

Gumitömítések Univer REI 60 és REI 120 ("régí" típus) és Rever ajtókhöz



77	C2403014.001	Gumitömítés Univer és Rever ajtóhoz, tekercsben (REI, FF, 1 m)	1	m	570	0,062 kg
78	C2403010.001	Gumitömítés Univer és Rever egyszárnyú ajtóhoz (REI, FF, 7 m)	1	db	4 000	0,465 kg
79	C2403010.002	Gumitömítés Univer és Rever kétszárnyú ajtóhoz (REI, FF, 8,3 m, + a két szárny közé is)	1	db	12 000	0,853 kg

Gumitömítések Proget ajtókhöz








80	C2403021.001	Gumitömítés Proget ajtóhoz, tekercsben (FF/CR, 1 m)	1	m	1 110	0,134 kg
81	C2403022.001	Gumitömítés Proget egyszárnyú ajtóhoz (FF/CR, 6,7 m)	1	db	7 430	0,834 kg
82	C2403022.002	Gumitömítés Proget kétszárnyú ajtóhoz (FF/CR, 10,7 m)	1	db	11 420	1,308 kg

Egyéb alkatrészek









Cikkszám	Megnevezés	Kiszereleési mennyiség	Kiszereleési egység	Egységár (Ft)	Súly
----------	------------	------------------------	---------------------	---------------	------

Zár fogadók





Zár fogadók Univer ajtóhoz

	83 C4212025.001	Zárnyelv fogadó tokba, műanyag, 60 mm vastag ajtólaphoz (Univer, 10 db)	10	db	3 430	0,060 kg
	84 C4212026.001	Zárnyelv fogadó tokba, műanyag, 50 mm vastag ajtólaphoz (régis Univer, 10 db)	10	db	3 430	0,060 kg
	85 C4212032.001	Műanyag fogadó tokba, biztonsági tűskéhez (Univer, 10 db)	10	db	2 860	0,010 kg
	86 C4212028.001	Görgős felső fogadó kétszárnyú ajtó állószárny rudazatához (Univer, 10 db)	10	db	4 000	0,010 kg
	87 C4212029.001	Felső rudazat megvezető állószárnyhoz (Univer, 5 db)	5	db	4 000	0,350 kg


Zár fogadók, tok alkatrészek Proget ajtóhoz

	88 C4212024.001	Zárnyelv fogadó tokba, műanyag (Proget, 10 db)	10	db	3 430	0,070 kg
	89 C4212033.001	Zárnyelv fogadó tokba, hárompontos zárhoz, egyszárnyú ajtóhoz, műanyag (Proget, 10 db)	10	db	3 430	0,060 kg
	90 C2401047.001	Rozsdamentes acél zárnyelv fogadó átfogó és blokktokhoz, egyszárnyú ajtóhoz (Proget)	1	db	1 710	0,033 kg
	91 C2401046.001	Görgős felső fogadó kétszárnyú ajtó állószárny rudazatához (Proget)	1	db	2 280	0,044 kg
	92 C4212034.001	Műanyag fogadó tokba, biztonsági tűskéhez (Proget, 10 db)	10	db	2 860	0,300 kg
	93 C4212035.001	Sarok összefogó, Proget tokhoz, kicsi (81x81 mm), műanyag (10 db)	10	db	5 710	0,264 kg
	94 C4212036.001	Sarok összefogó, Proget tokhoz, nagy (96x96 mm), műanyag (10 db)	10	db	5 710	0,352 kg
	95 C2401048.x	Műanyag dugó dűbeles tokhoz, D10 mm (fehér, Proget, 10 db)	10	db	2 860	0,080 kg

Felső tolórúd nyelvek (kétszárnyú ajtó állószárny rudazatához) és tolórúd

	96 C3105080.001	Állószárny felső tolórúd nyelv Proget ajtóhoz (ék alakú)	1	db	5 710	0,102 kg
	97 C3105024.001	Állószárny felső tolórúd nyelv, Univer, Rever ajtóhoz	1	db	5 710	0,100 kg
	98 C3105195.001	Állószárnyhoz felső tolórúd nyelv, Proget ajtóhoz (régis szériához!)	1	db	15 420	0,100 kg
	99 C3305016.001	Állószárnyhoz alsó tolórúd, 908,5 mm, Proget ajtóhoz	1	db	4 000	0,100 kg

Csukássorrend szabályozók

	100 C4210020.001	Csukássorrend szabályozó kétszárnyú Proget tűzgátló ajtóhoz	1	db	17 710	0,420 kg
	101 C4210021.001	Csukássorrend szabályozó kétszárnyú Univer tűzgátló ajtóhoz	1	db	17 710	0,625 kg